



O. A. T. Y. E. 

Πάτρα, 14 / 10 / 202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Έναρξη αντιγριπικού εμβολιασμού
περιόδου 2022-2023 στο Πολυϊατρείο της Πάτρας**

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των δράσεων Προληπτικής Ιατρικής της Ομοσπονδίας και των Ταμείων μας, τη **Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022** ξεκίνα δωρεάν αντιγριπικός εμβολιασμός των ασφαλισμένων μας (ΤΥΠΕΤ-ΑΤΠΣΥΤΕ-ΕΔΟΕΑΠ) στο **Πολυϊατρείο της Πάτρας** (Κανακάρη 193, 2ος όροφος).

Για το ραντεβού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας στην Πάτρα, από την **Παρασκευή 21-10-2022** στα τηλέφωνα 2610242780, -781.

από τη Γενική Διεύθυνση της ΟΑΤΥΕ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

«Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: ● Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. ● Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή ● Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) ● Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών ● Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) ● Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα ● Χρόνια νεφροπάθεια ● Χρόνιες παθήσεις ήπατος ● Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα ● Σύνδρομο Down
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωϊδες και θηλάζουσες.
4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m²) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ.
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.
7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης .
8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελματιών υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.
9. Άστεγοι.
10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Κατά προτίμηση ο εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες προ της ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού κύματος της γρίπης στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσα-μέχρι τέλος Νοεμβρίου).

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει 1 μόνο δόση του εμβολίου ετησίως».

● Για τον εμβολιασμό των παιδιών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στη συνεργάτη παιδίατρο του Ταμείου ή στον προσωπικό τους παιδίατρο.

Η ύπαρξη των ιώσεων μέσα στο χειμώνα είναι αναμενόμενη και ως επί τω πλείστον αντιμετωπίσιμη σε μεγάλο βαθμό, χωρίς επιπλοκές με περιορισμό των συμπτωμάτων τους.

Σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση κατόπιν εμφάνισης μιας ίωσης στον οργανισμό μας μέσω της κατάλληλης ιατρικής παρέμβασης, αποτελούν τις κατάλληλες ενέργειες, χωρίς αίσθημα φόβου και πανικού!»

(πηγή: Υπουργείο Υγείας)